

# MASTERPIECE™ ACTION MARKERS



## COVERSALL™ SIGNAL BLACK

- sattes tiefschwarz
  - plastischer Farbauftrag
  - schnelltrocknend
  - permanent
- 
- rich deep black
  - plastic paint application
  - quick-drying
  - permanent



60 mm  
760.000



15 mm  
660.000



15 mm  
460.000



4 - 8 mm  
360.000



## SPEEDFLOW™ COPPER BLACK

- schimmerndes kupferschwarz
  - schnellfließende Tinte
  - schnelltrocknend
  - permanent
- 
- gleaming copper black
  - fast-flowing ink
  - quick-drying
  - permanent



60 mm  
767.000



15 mm  
667.000



15 mm  
467.000



4 - 8 mm  
367.000



# MASTERPIECE™ ACTION MARKER

- Alkoholbasis
- Spezialtinte mit synthetischem Bitumen
- glänzend
- hochdeckend
- permanent
- schnelltrocknend
- plastischer Farbauftrag (COVERSALL™)
- für fast alle Untergründe

- 2 Farbtöne: **COVERSALL™ signalschwarz** **SPEEDFLOW™ kupferschwarz**
- gleichmäßige Farbverteilung
- wiederbefüllbar
- austauschbare Spitzen
- mischbar
- bestens für Kalligrafie und große Flächen (760PI/767PI) geeignet

- alcohol-based
- special ink with synthetic bitumen
- glossy
- highly opaque
- permanent
- quick-drying
- plastic paint application (COVERSALL™)
- for nearly all surfaces

- 2 color shades: **COVERSALL™ signal black** **SPEEDFLOW™ copper black**
- consistent paint flow
- refillable
- exchangeable tips
- mixable
- perfectly suitable for calligraphy and large surfaces (760PI/767PI)

## EXCHANGE TIPS

Der einfache Spitzenwechsel garantiert grenzenlose Flexibilität – zahlreiche, verschiedene Austauschspitzen sorgen für noch mehr künstlerische Möglichkeiten.

The easy tip exchange guarantees endless flexibility – numerous different exchange tips enable more artistic possibilities.




20 mm  
Zig-Zag  
699.003



20 mm  
T-Style  
699.002




5 mm  
Round  
High Flow  
699.042




15 mm  
Broad  
High Flow  
699.007



4-8 mm  
Chisel  
High Flow  
699.041



15 mm  
Broad  
699.001



60 mm  
Flowmaster™  
699.006

## COVERSALL™ SIGNAL BLACK



## SPEEDFLOW™ COPPER BLACK



## REFILL EXTENSIONS

Die MOLOTOW™ REFILL EXTENSION ist eine smarte Nachfüllhilfe die man zwischen Ventil und Farbtank schraubt, um schmutzige Finger beim Wiederbefüllen zu vermeiden. In verschiedenen Größen separat erhältlich.

The REFILL EXTENSION is a smart refill helper. Assembled between pump valve and paint tank it prevents dirty fingers. Sold separately in different sizes.

C  
Ø22 mm  
693.504  
360PI, 367PI

D  
Ø29 mm  
693.503  
460PI, 467PI,  
660PI, 667PI,  
760PI, 767PI



# MASTERPIECE™ ACTION MARKERS

4-8 mm



4-8 mm  
360.000

15 mm



15 mm  
460.000

15 mm



15 mm  
660.000

60 mm



60 mm  
760.000

4-8 mm



4-8 mm  
367.000

15 mm



15 mm  
467.000

15 mm



15 mm  
667.000

60 mm



60 mm  
767.000

## COVERALL™ SIGNAL BLACK

- sattes tiefschwarz
- plastischer Farbauftrag
- schnelltrocknend
- permanent
- rich deep black
- plastic paint application
- quick-drying
- permanent

## SPEEDFLOW™ COPPER BLACK

- schimmerndes kupferschwarz
- schnellfließende Tinte
- schnelltrocknend
- permanent
- gleaming copper black
- fast-flowing ink
- quick-drying
- permanent

# MOLOTOW™ USERGUIDE

## MASTERPIECE™

MARKER + INK SYSTEM




ALKOHOLBASIS  
ALCOHOL-BASED  
À BASE ALCOOL




## DICK ODER SCHNELL – WELCHES SCHWARZ IST DEINES?

THICK OR QUICK – WHAT'S YOUR BLACK?  
ÉPAIS OU RAPIDE – CE QUI EST VOTRE NOIR?

### **COVERSALL™**


-  · **Alkoholbasis**
- **signalschwarz**  
mit synthetischem Bitumen
- **viskoplastischer Farbauftrag**
- **schnelltrocknend**


-  · **alcohol-based**
- **signal black**  
with synthetic bitumen
- **viscoplastic coating**
- **quick-drying**

-  · **base alcool**
- **noir signal**  
sur base de bitume  
synthétique
- **surface**  
**viscoplastique**
- **séchage**  
**rapide**

### **SPEEDFLOW™**

-  · **Alkoholbasis**
- **kupferschwarz**
- **schnellfließend**
- **schnelltrocknend**

-  · **alcohol-based**
- **copper black**
- **fast-flowing**
- **quick-drying**

-  · **base alcool**
- **noir cuivré**
- **application rapide**
- **séchage rapide**



## Dr. Molotow KNOWS BEST !

**Ein echt dichter Quickie:** Du willst die Schnelligkeit der SPEEDFLOW™ und das dichte Schwarz der COVERSALL™? Dann mische beide Tinten im Verhältnis 50:50.

**A real tight quickie:** You want the quickness of the SPEEDFLOW™ and the deep blackness of the COVERSALL™? Mix both inks 50:50.

**Le pur mélange :** Pour obtenir une encre rapide comme la SPEEDFLOW™ et ultra convrante comme la COVERSALL™ mélange, ces 2 à 50:50.

## MEISTER DER ZEREMONIE

Dieses Marker-System kann einfach alles! Unterschiedliche Austauschspitzen und Applikatoren können mit verschiedenen Malwerkzeugen kombiniert werden. Die große Vielfalt an Variationsmöglichkeiten gibt somit jedem Künstler genug Freiheit sich kreativ auszuleben. Das Flaggschiff unter den Markern ist hierbei der MASTERPIECE™ 760PI/767PI. Mit seiner 60 mm breiten Auftragsspitze ist er der größte Marker der Welt und macht großflächiges Malen zum echten Happening. Erhältlich ist das Marker-System mit zwei außergewöhnlichen Tinten.

## MASTERS OF CEREMONIES MAÎTRES DE CÉRÉMONIE

This marker system has it all! Various exchange tips and applicators can be combined with different painting tools. The great amount of variation possibilities gives every artist enough liberty to express the own art creatively. The flagship among the markers is the MASTERPIECE™ 760PI/767PI. With its 60 mm wide application tip it's the biggest marker on earth and makes every extensive painting a true happening.

Un système à lui tout seul ! Différentes mines, différents applicateurs, différentes possibilités de créations. Peu importe le besoin, la gamme MASTERPIECE™, a ce qu'il faut pour répondre. Avec le marqueur le plus large au monde, 60 mm, la famille MASTERPIECE™ est fonctionnelle et disponible en 2 qualités d'encres.

### COVERSALL™ SIGNALSCHWARZ SIGNAL BLACK · NOIR SIGNAL

60 mm 15 mm 15 mm 8 mm 25 mm 10 mm Chisel



\*Flasche nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, nicht über 50°C lagern · do not expose bottle to direct sunlight,

### SPEEDFLOW™ KUPFERSCHWARZ COPPER BLACK · NOIR CUIVRÉ

60 mm 15 mm 15 mm 8 mm




do not store above 50°C · ne pas exposer la bouteille au lumière directe du soleil, ne pas stocker au-dessus de 50 °C.

## PATENTIERTE MARKER-TECHNOLOGIE

PATENTED MARKER TECHNOLOGY  
TECHNOLOGIE DES MARQUEURS BREVETÉ

 MADE IN GERMANY



wiederbefüllbarer Tank  
refillable tank  
rechargeable

**FLOWMASTER™-Ventil**  
für aktive Farbflusskontrolle  
**FLOWMASTER™ valve**  
for active paint flow control  
**valve FLOWMASTER™**  
pour un contrôle actif  
du débit de l'encre



austauschbare Spitzen  
exchangeable tips  
mine interchangeable



\*patent no. DE 197 30 454 IPC B43K 8/04

**patentierte Kapillar-Technik\***  
für gleichmäßige Farbverteilung, perfekten  
Farbfluss und leichten Spitzenwechsel  
**patented capillary technology**  
for constant dye distribution, perfect  
paint flow and easy tip exchange  
**le système capillaire**  
pour une diffusion constante de l'encre,  
débit parfait, système de mine échangeable

**760PI:** breitester Marker  
der Welt (60 mm Spitze!)  
**760PI:** the broadest marker  
word-wide (60 mm tip!)  
**760PI:** le marquer le plus  
large au monde (60mm) !

**MOLOTOW™ REFILL EXTENSION**  
Ein innovatives Nachfüllsystem mit dem das  
Wiederbefüllen eine saubere Sache bleibt  
(separat erhältlich).  
**MOLOTOW™ REFILL EXTENSION**  
ein innovative refill system that keeps  
refilling a clean job (available separately).  
**MOLOTOW™ REFILL EXTENSION**  
Un système de recharge innovante qui fait le  
rechargement du marqueur une affaire propre  
(disponible séparément).

**MOLOTOW™**  
REFILL EXTENSION  
  
EASY, FAST & CLEAN



Mischtechnik auf Leinwand  
mixed media technique on canvas  
technique mixte sur toile

## AKTIVIEREN & MALEN

ACTIVATING & PAINTING  
ACTIVER ET ÉCRIRE



aktivieren des Farbflusses durch Pumpen  
activate the paint-flow by pumping  
activer la mine en pompant



der Marker ist nun einsatzbereit  
now the marker is ready to use  
le marqueur est prêt



## Dr. Molotow KNOWS BEST!

### MASTERPIECE 760PI / 767PI

**Vorsicht beim Öffnen:** Deckel mit einem Finger seitlich lockern und vorsichtig in Laufrichtung des Filzes abnehmen. **KAPPE NICHT ABDREHEN (!)** damit sich der Filz nicht in der Deckelvertiefung verhakht und versehentlich mit rausgezogen wird.

**Caution:** slightly loosen the cap of the marker with one finger and carefully take it off in direction to the tip. **DO NOT TWIST THE CAP (!)** while taking it off in order to prevent the tip from getting caught in the pit of the cap and being pulled out unintentionally.

**Précaution :** poussez le couvercle un doigt dans le sens de la mine. **NE PAS TIREZ OU DÉVISSEZ LE COUVERCLE (!)**, pour que la mine ne s'enlève pas de son socle.







ohne · without · sans  
REFILL EXTENSION

mit · with · avec  
REFILL EXTENSION

## EASY, FAST & CLEAN!

MOLOTOW™ REFILL EXTENSION – ein innovatives Nachfüllsystem mit dem das Wiederbefüllen eine saubere Sache bleibt.

\*Nachrüstbar: separat erhältlich in 3 Größen – **A, B** und **D**.

MOLOTOW™ REFILL EXTENSION – an innovative refill system that keeps refilling a clean job .

\*Upgradeable: available separately in 3 sizes – **A, B** and **D**.

MOLOTOW™ REFILL EXTENSION – un système de recharge innovante qui fait le rechargement du marqueur une affaire propre. \*Évolutif : disponible séparément en 3 tailles – **A, B** et **D**.

**A**  
Ø12 mm  
693.501



**B**  
Ø16 mm  
693.502



**MOLOTOW™**  
REFILLEXTENSION  
patent pending

**D**  
Ø29 mm  
693.503



## Dr. Molotow KNOWS BEST!

Da das Ventil nun in der MOLOTOW™ REFILL EXTENSION sitzt, hat der Markertank jetzt noch mehr Füllvolumen – d.h. Platz für mehr Farbe und mehr Kreativität.

Since the valve is fitted into the MOLOTOW™ REFILL EXTENSION the marker tank has now a larger filling volume – that means room for more paint and creativity.

La valve est montée sur la MOLOTOW™ REFILL EXTENSION, le réservoir de marqueur possède maintenant un volume de remplissage plus grand donc plus de place pour la peinture.



\*separat erhältlich · available separately · disponible séparément

**SPITZEN** · TIPS · MINES



alte Spitze durch herausziehen entfernen und neue Spitze auf den Markerkopf aufstecken  
 remove used tip by simply pulling it out and insert the new tip into the marker head  
 enlevez l'ancienne mine et placer la nouvelle dans la tête du marqueur

**700 Series**

**HANDMADE**

**60 mm Highflow**  
699.006

z.B. 760PI



Der einfache Spitzenwechsel garantiert grenzenlose Flexibilität – zahlreiche, verschiedene Austauschspitzen sorgen für noch mehr kreative Möglichkeiten.

The easy tip exchange guarantees endless flexibility – numerous different exchange tips provide for even more creative possibilities.

**200er Series**

z.B. e.g. CALLIGRAFX

 <b>1 mm Brush</b> 699.031	 <b>2 mm Chisel</b> 699.032	 <b>4 mm Round</b> 699.012	 <b>2-5 mm Calligraphy</b> 699.010	 <b>4 mm Highflow</b> 699.011
---	--	---	---	--

**300 Series**

z.B. 360PI

 <b>5 mm Round</b> 699.042	 <b>8 mm Chisel</b> 699.041
---	--

Le système des mines échangeables par marqueurs, de 2 à 5 mines en fonction de la taille, donne une infinie de possibilités.

**400 / 600 Series**

z.B. 660PI

 <b>15 mm Standard</b> 699.001	 <b>15 mm Highflow</b> 699.007	 <b>20 mm T-Style</b> 699.002	 <b>20 mm Zig Zag</b> 699.003
---	---	--	--

for 860DS / 870DS / DS-S / DS-L

 <b>10 mm</b>	 <b>10 mm</b>	 <b>10 mm</b>
<b>Long Hair</b> 830.205	<b>Short Hair</b> 830.206	<b>Highflow</b> 830.211

for 861DS / 871DS / DS-XL

 <b>25 mm</b>	 <b>25 mm</b>
<b>Long Hair</b> 830.208	<b>High-Flow</b> 830.212



auf Papier · on paper · sur du papier  
z. B. ONE4ALL™ PROFESSIONAL ARTBOOK + ARTPAD

801.101



801.104

## INNEN & AUSSEN – AUF ALLEN UNTERGRÜNDE

INDOOR & OUTDOOR – ON ALL SURFACES  
EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR





... Leinwand · canvas · du toiles




... oder auf Wände · or on walls · ou sur mur

## COVERSALL™


-  · **Alkoholbasis**
- **signalschwarz** mit synthetischem Bitumen
- **viskoplastischer Farbauftrag**
- hochdeckend
- permanent
- scheuerbeständig
- UV- und wetterbeständig
- schnelltrocknend
- für alle glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich


-  · **alcohol-based**
- **signal black** with synthetic bitumen
- **viscoplastic coating**
- highly opaque
- permanent
- abrasion resistant
- UV- and weather-proof
- quick-drying
- for all plain surfaces indoor and outdoor


-  · **base alcool**
- **noir profond** sur base de bitume synthétique
- **surface viscoplastique**
- très haut couvrir pouvant
- permanent
- résiste aux frottements
- résistants aux UV et intempéries
- séchage rapide
- application sur surfaces lisses en intérieur et extérieur



## SPEEDFLOW™


-  · **Alkoholbasis**
- **kupferschwarz**
- **schnellfließend**
- hochdeckend, permanent, scheuerbeständig
- UV- und wetterbeständig · schnelltrocknend
- für alle glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich


-  · **alcohol-based**
- **copper black**
- **fast-flowing**
- highly opaque, permanent, abrasion resistant
- UV- and weather-proof · quick-drying
- for all plain surfaces indoor and outdoor

-  · **base alcool**
- **noir cuivré**
- **application rapide**
- très haut couvrir pouvant, permanent
- résiste aux frottements
- résistants aux UV et intempéries
- séchage rapide
- application sur surfaces lisses en intérieur et extérieur

 **MADE IN GERMANY**

Händlerstempel · dealer stamp

Issue 6/18 


Item-No. 997058  
4 250397 630229 

**COMPATIBLE WITH DRIPSTICK™ AND CALLIGRAFEX™**



[www.molotow.com](http://www.molotow.com)

**MOLOTOW™ THE ORIGINAL**



# MASTERPIECE™ ACTION MARKER SYSTEM

HIGHLY OPAQUE  
SPECIAL INKS

# R.E.M.™ SUSTAINABLE TECHNOLOGY



## REFILL.

Problemlos wiederbefüllbar - das schont die Umwelt und den Geldbeutel.  
Easily refillable - that saves money and the environment.

## EXCHANGE.

Der einfache Spitzenwechsel garantiert größtmögliche Flexibilität.  
The easy tip exchange guarantees endless flexibility.

## MIX.

Die schnell fließende SPEEDFLOW™ lässt sich mit der tiefschwarzen COVERSALL™ in einem Verhältnis von 50:50 mischen.  
The quick-flowing SPEEDFLOW™ can be mixed with the deep black COVERSALL™ in a ratio of 50:50.

more info at  
[www.molotow.com/rem](http://www.molotow.com/rem)



Artwork by BurnOne